PS "LNK Industries Group" PIEGĀDĀJAMAIS APJOMS

											Rāmji		Darbavirsmas		Ugunsdrošības skapji		Elektrība						Ūdens nodrošinājums							Lokālā nosūce
Stāva Nr.	Realizācijas kārta	Telpa	Darbības sfēra	Produkta Nr.	Nosaukums	Kods	Garums, mm.	Platums, mm.	Augstums, mm.	Daudzums	Centrālā galda komunikāciju modulis	Laboratorijas galda rāmis	Darba virsma (HPL,PP,SS,CER,SGL)	Virsmu daudzums	600 ugunsdrošības skapis, tips 90 (degšana 90 min.)	900 ugunsdrošības skapis, tips 90 (degšana 90 min.)	Rozete mēbelēs,230V	Rozete mēbelēs 400V	Rozete sienā,230V	Rozete sienā ,400V	Interneta pieslēgums iebūvēts mēbelēs	Interneta pieslēguma vieta sienā	Augstā ūdens krāns WPC PH	Augstā ūdens krānsWPC	Karstā ūdens krāns WPH	Laboratorijas mikseris WPC/WPH	Acu duša	Mazā izlietne	Izlietne	Lokālā nosūce/ 3 daļas 1500*75 bez slēdžiem un komunikāciju paneļa
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	003	Laboratorijas galds	LB-1,8	1800	750	900	1			HPL	1					4		1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	004	Laboratorijas galds	LB-1,8	1800	750	900	1		1	HPL	1					4		1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	005	Laboratorijas galds	LB-1,8	1800	750	900	1		1	HPL	1					4		1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	006	Laboratorijas galds	LB-1,8	1800	750	900	1		1	HPL	1					4		1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	007	Laboratorijas galds	LB-1,8	1800	750	900	1		1	HPL	1					4		1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	008	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	HPL				8				1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	008	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			HPL	2																
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	009	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	HPL				8				1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	009	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			HPL	2																
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	010	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	HPL				8				1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	010	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			HPL	2																
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	011	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	HPL				8				1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	011	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			HPL	2																
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	012	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	HPL				8				1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	012	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			HPL	2																
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	013	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	HPL				8				1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	013	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			HPL	2																
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	014	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	HPL				8				1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	014	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			HPL	2																
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	015	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	HPL				8				1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	015	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			HPL	2																
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	016	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	HPL				8				1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	016	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			HPL	2																
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	017	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	HPL				8				1									
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	017	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			HPL	2																
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	018	Laboratorijas galds	LB-1,5	1500	750	900	1		1	CER	1					4		1									1
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	019	Laboratorijas galds	LB-1,5	1500	750	900	1		1	CER	1					4											1
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	020	Izlietne ar galdu	SU-1,5DB	1500	750	900	1		0	CER	1												2	1		2	
6	1	610	Laboratorija - hromotogrāfijas centrs	022	Velkmes skapis (energoefektīvs)	FC2400	2400	900	2400	1			CER	2		1	8						4					2		