PS "LNK Industries Group" PIEGĀDĀJAMAIS APJOMS

											Rāmji		Darbavirsmas		Ugunsdrošības skapji		Elektrība						Ūdens nodrošinājums							Lokālā nosūce
Stāva Nr.	Realizācijas kārta	Telpa	Darbības sfēra	Produkta Nr.	Nosaukums	Kods	Garums, mm.	Platums, mm.	Augstums, mm.	Daudzums	Centrālā galda komunikāciju modulis	Laboratorijas galda rāmis	Darba virsma (HPL,PP,SS,CER,SGL)	Virsmu daudzums	600 ugunsdrošības skapis, tips 90 (degšana 90 min.)	900 ugunsdrošības skapis, tips 90 (degšana 90 min.)	Rozete mēbelēs,230V	Rozete mēbelēs 400V	Rozete sienā,230V	Rozete sienā ,400V	Interneta pieslēgums iebūvēts mēbelēs	Interneta pieslēgums vietā sienā	Aukstā ūdens krāns WPC PH	Aukstā ūdens krānsWPC	Karstā ūdens krāns WPH	Laboratorijas mikseris WPC/WPH	Acu duša	Mazā izlietne	Izlietne	Lokālā nosūce 3 daļas 1500*75 bez slēdžiem un komunikāciju paneļa
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	004	Velkmes skapis (energoefektīvs)	FC1800	1800	900	2400	1			CER	1			4						2					1		
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	008	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	CER	1					4											
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	009	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	CER	1					4											
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	010	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	CER	1					4											
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	011	Izlietne ar galdu	SU-1,5DB	1500	750	900	1		0	CER	1												2	1		2	
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	012	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	CER				8							2				1		
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	012	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			CER	2																
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	013	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	CER				8							2				1		
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	013	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			CER	2																
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	014	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	CER				8							2				1		
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	014	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			CER	2																
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	015	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	CER				8							2				1		
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	015	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			CER	2																
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	016	Centrālā galda modulis	IB-1,2	1200	300	900	1	0	1	CER				8							2				1		
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	016	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	600	900	2			CER	2																
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	017	Izlietne ar galdu	SU-1,5DB	1500	750	900	1		0	CER	1												2	1		2	
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	019	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	HPL	1					4											
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	020	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	HPL	1					4											
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	021	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	HPL	1					4											
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	022	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	HPL	1					4											
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	023	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	HPL	1					4											
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	024	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	HPL	1					4											
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	025	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	HPL	1					4											
6	1	620	Spetrometrisko analīžu laboratorija	026	Laboratorijas galds	LB-1,2	1200	750	900	1		1	HPL	1					4											