








Ābeļi, celms ar DMB indikatorsugām



Ābeļi



Rugāji, kailcirtē nozāgēts Latvijas un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams biotops (melnalkšņu staigņājs, kods 9080)



Rugāji, kailcirtē nozāgēts Latvijas un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājams biotops (melnalkšņu staigņājs, kods 9080). Uz kokmateriāliem norāde par zaļo sertifikātu FSC



Jaungulbene – grāvja renovācija oficiāli reģistrēta DMB malā (šajā DMB sastopamas vismaz 4 īpaši aizsargājamas sugas)



Jaungulbene



Skrunda, nozāgēta veca priežu mežaudze (I), līdz šim neidentificēts DMB, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamais biotops (boreālais mežs - kods 9010)



Skrunda, iepriekšējā attēlā redzamajā vietā nozāgētās priedes 58 cm diametrā



Skrunda, cirsma I nozāgēta lielu dimensiju atmirusī koksne. Uz kokmateriāliem norāde par zaļo sertifikātu FSC!!!



Skrunda, nocirsta cita >160 gadus veca priežu mežaudze (II), līdz šim neidentificēts DMB, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamais biotops (boreālais mežs - kods 9010)



Skrunda, cirsma II nocirsta >160 gadus veca priežu mežaudze, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamais biotops (boreālais mežs - kods 9010). Fonā nenožāgētā DMB daļa.




Skrunda, nocirsta cita >160 gadus veca priežu mežaudze (III), līdz šim neidentificēts DMB, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamais biotops (boreālais mežs - kods 9010)



Dundaga, koku ciršanai sagatavota cirmsma (I) >160 gadus vecā priežu mežaudzē, līdz šim neidentificētā DMB, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopā (boreālais mežs – kods 9010)



Dundaga, koku ciršanai sagatavota cirmsma (I) >160 gadus vecā priežu mežaudzē, līdz šim neidentificētā DMB, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopā (boreālais mežs – kods 9010)



Dundaga, koku ciršanai sagatavota cirmsma (I) priežu mežaudzē virs 160 gadiem, līdz šim neidentificētā DMB, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopā (boreālais mežs, kods 9010).

Priede ar melnās dzilnas kaltiem dobumiem, kurus var apdzīvot virkne Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās putnu sugas, nav izzīmēta kā cirmsmā atstājamais ekoloģiskais koks!!!



Dundaga, cita koku ciršanai sagatavota cirmsma >160 gadus vecā priežu mežaudzē (II), līdz šim neidentificētā DMB, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopā (boreālais mežs – kods 9010)




Dundaga, cirmsmā (II) priede ar diametru 65cm nav izzīmēta kā cirmsmā atstājamais ekoloģiskais koks!!!



Ance, izlases cirte >140 gadus vecā priežu mežaudzē (I), līdz šim neidentificētā DMB, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopā (mežainas jūrmalas kāpas, kods 2180) ar īpaši aizsargājamās sugas priežu sveķotājkoksngrauža atradni.



Ance, izlases cirte >180 (!) gadus vecā priežu mežaudzē (II), līdz šim neidentificētā DMB, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopā (mežainas jūrmalas kāpas, kods 2180).




Ance, izlases cirte >160 gadus vecā priežu mežaudzē (III), līdz šim neidentificētā DMB, Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā biotopā (mežainas jūrmalas kāpas, kods 2180).

Kā piesardzības pasākumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai paaugstinātas tāmes apstākļos LVM norāda saimnieciskās darbības neplānošanu bioloģiski vecās mežaudzēs (piemēram, >160 gadus vecās priežu audzēs)

Vides nevalstisko organizāciju konstatētie 28 konkrēti piemēri par šī principa neievērošanu visā Latvijas teritorijā, norāda uz kopējām negatīvām tendencēm bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā meža zemēs.



Priežu audžu vecuma struktūra Latvijā



Problēmas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā meža zemēs

1. Nav veikta daudz bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu mežaudžu apzināšana
2. Nav veikta daudz īpaši aizsargājamo biotopu apzināšana
3. Nav skaidrs, kā uz šāda datu trūkuma fona var izstrādāt kvalitatīvu ainavēkoloģisko plānojumu, par ko šobrīd LVM runā kā galveno pasākumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai
4. Notiek koku ciršana līdz šim neidentificētos dabiskajos meža biotopos
5. Notiek koku ciršana mežaudzēs, ko LVM apņēmusies saglabāt piesardzības pasākuma ietvaros (bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai paaugstinātas tāmes apstākļos)
6. Notiek lielu dimensiju koku, dobumainu koku un lielu dimensiju atmirušas koksnes zāģēšana
7. Sākta cirsmu koncentrācija bez novērtējuma, kā tas varētu ietekmēt bioloģisko daudzveidību, vides stabilitāti, audžu vēja noturību u.c.
8. Meliorācijas sistēmu renovācija bez novērtējuma, kā tas ietekmēt bioloģisko daudzveidību, hidroloģisko režīmu, oglekļa bilanci
9. Nozīmīgu bioloģiskajai daudzveidībai draudzīgu mežsaimniecības metožu trūkums (slapjo mežu apsaimniekošana, nekailciršu metodes...)