



1. att. Krokainā roze strauji izplatās priekšskāpās Baltijas jūras piekrastē Liepājas rajonā pie Medzes.



2. att. Viens no lielākajiem krokainās rozes aizņemtajiem laukumiem (1000 m^2) pelēkajā kāpā Baltijas jūras piekrastē Liepājas rajonā pie Medzes.



3. att. Krokainās rozes jaunie dzinumi apmēram mēnesi pēc izdegšanas pelēkajā kāpā Liepājas rajonā pie Papes.



4. att. Krokainās rozes strauja atjaunošanās pelēkajās kāpās pēc nokalšanas iepriekšējā gadā starp Papes kanālu un Papes bāku.



5. att. Krokainās rozes atsevišķas audzes vērojamas pļavās starp Nidu un Papi (Liepājas rajons).



6. att. Krokainā roze lielās grupās pelēkajās kāpās starp Papes kanālu un Papes bāku Liepājas rajonā.



7. att. Krokainā roze iespiežas arī meža biotopos (Priediengalaciems, Liepājas rajons).



8. att. Krokainās rozes pilnīgi pārņemtas nelielas koku audzes netālu no Papes bākas.



9. att. Skarainās ģipsenes un krokainās rozes audzes pelēkajās kāpās nomāc dabiskās veģetācijas attīstību netālu no Papes bākas.



10. att. Skarainā ģipsene un krokainā roze apdraud vietējo sugu attīstību priežu jaunaudzē pie Papes.



11. att. Skarainā ģipsene veido plašas joslas pelēkajās kāpās jūrmalas posmā no Nidas līdz Priediengalaciemam.



12. att. Skarainās ģipsenes blīvākās audzes atrodamas starp Papes kanālu un Papes bāku (Liepājas rajons).



13. att. Krokainās rozes audzes Buļļusalā Rīgas līča krastā apdraud jūrmalas armērijas biotopus un priekškāpas.



14. att. Dziedniecības asparāgs priekškāpās un pelēkajās kāpās posmā no Nidas līdz Priediengalaciem.